

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	919	(design near1 reus\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:02
L2	44	(design near1 archiv\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 13:58
L3	27	(design near1 reus\$3) same ((data adj base\$1) or database\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:18
L4	30	(design near1 reus\$4) same ((data adj base\$1) or database\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:19
L5	3	4 not 3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:18
L6	0	(design near1 re adj(usable or using)) same ((data adj base\$1) or database\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:20
L7	0	(design near1 re adj(useable or using)) same ((data adj base\$1) or database\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:22
L9	72	((design adj parameters) near7 (database or (data adj base) or (data adj file)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:23

L10	10	read\$4 adj design adj parameters	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:24
L11	41	retriev\$4 near7 (design adj parameter\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:24
L13	7	(populat\$4 near7 (cad or (computer adj aided adj design)) near7 (database or (data adj base)))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:25
L14	128	(populat\$4 near7 (database or (data adj base)) near7 parameters)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/11/09 14:25